

# 神州日報

National Herald

本報創刊於一千九百一十三年八月十七日  
地址：上海英大馬路四馬路  
電話：一七五五  
廣告刊例：本報廣告刊例，請向本報廣告部接洽。本報廣告部地址：上海英大馬路四馬路。本報廣告部電話：一七五五。

## 輪船招商局股東維持會通告

啓者八月十三號派上各團體代表及在滬股東齊集年會，研究維持招商局航業事宜。當經公決，凡我股東，應各盡義務，維持航業。茲將維持會通告，刊登報端，以昭大信。此佈。

## 招商局董事王子展告白

今日民權報載有王子展聯合日清公司以六百萬元買招商局因股東反對被駁回。無效等語。此等謠言，純屬捏造。王子展與招商局，素無關係。凡我股東，務請注意，以免受騙。此佈。

## 邱積卿廣告

日前徐源記號客沈德坤因被徐是春騙去款項，幸經本報記者調查，始知徐是春係在滬無業游民，現已逃往他處。沈君如欲索回款項，請向本報記者接洽。此佈。

## 商務印書館新書出版

革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元  
革命紀念事本末 定價大洋二元

## 民國第一圖書局緊要廣告

各界注意：本局自開辦以來，承蒙各界愛護，業務蒸蒸日上。茲為擴大服務，特在英大馬路設立分館，以便各界光臨。此佈。

## 神州日報社

本報創刊於一千九百一十三年八月十七日  
地址：上海英大馬路四馬路  
電話：一七五五  
廣告刊例：本報廣告刊例，請向本報廣告部接洽。本報廣告部地址：上海英大馬路四馬路。本報廣告部電話：一七五五。

## 民國第一圖書局布告

本局為推廣教育，特將各種新書出版。茲將部分書目及定價列後，以供各界參考。

| 書名    | 定價   |
|-------|------|
| 國文教科書 | 大洋一元 |
| 歷史教科書 | 大洋一元 |
| 地理教科書 | 大洋一元 |
| 算術教科書 | 大洋一元 |
| 英語教科書 | 大洋一元 |

## 獨一無二之新教科書

本局為推廣教育，特將各種新書出版。茲將部分書目及定價列後，以供各界參考。

| 書名    | 定價   |
|-------|------|
| 國文教科書 | 大洋一元 |
| 歷史教科書 | 大洋一元 |
| 地理教科書 | 大洋一元 |
| 算術教科書 | 大洋一元 |
| 英語教科書 | 大洋一元 |



社論

角

無論今日西方之社會主義理想本有可疵之點即其理想果已盡善然而當此物質競爭之世詎能以返樸還醇天譴報欲

由○表○見○其○伸○高○意○志○助○應○客○之○親○惑○故○講○寅○實○本○於○聲○容○學○論○

外論

由○表○見○其○伸○高○意○志○助○應○客○之○親○惑○故○講○寅○實○本○於○聲○容○學○論○

袁○氏○披○雲○爲○大○鼎○梳○不○旦○事○實○上○爲○然○去○津○進○行○上○亦○威○國○家○

譯論

論之滿清以主權傳諸袁氏未幾參議院即決定袁氏之位

買家康爲所害民致月受食花可謂重甚吏比令

余司冬王

攻擊聯軍敘動事件自衛戍總督取消後當仍委任第三師長陳君懋緒兩成參謀吳鴻白官品廣順查除浙黃



$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  is a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{A}^* = \{A_1^*, A_2^*, \dots, A_n^*\}$  be the family of complements of  $A_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{B}^* = \{B_1^*, B_2^*, \dots, B_m^*\}$  be the family of complements of  $B_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{C}^* = \{C_1^*, C_2^*, \dots, C_k^*\}$  be the family of complements of  $C_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, \dots, D_l\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{D}^* = \{D_1^*, D_2^*, \dots, D_l^*\}$  be the family of complements of  $D_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, \dots, E_p\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{E}^* = \{E_1^*, E_2^*, \dots, E_p^*\}$  be the family of complements of  $E_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_q\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{F}^* = \{F_1^*, F_2^*, \dots, F_q^*\}$  be the family of complements of  $F_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_r\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{G}^* = \{G_1^*, G_2^*, \dots, G_r^*\}$  be the family of complements of  $G_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_s\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{H}^* = \{H_1^*, H_2^*, \dots, H_s^*\}$  be the family of complements of  $H_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_t\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{I}^* = \{I_1^*, I_2^*, \dots, I_t^*\}$  be the family of complements of  $I_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{J} = \{J_1, J_2, \dots, J_u\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{J}^* = \{J_1^*, J_2^*, \dots, J_u^*\}$  be the family of complements of  $J_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, \dots, K_v\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{K}^* = \{K_1^*, K_2^*, \dots, K_v^*\}$  be the family of complements of  $K_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{L} = \{L_1, L_2, \dots, L_w\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{L}^* = \{L_1^*, L_2^*, \dots, L_w^*\}$  be the family of complements of  $L_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{M} = \{M_1, M_2, \dots, M_x\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{M}^* = \{M_1^*, M_2^*, \dots, M_x^*\}$  be the family of complements of  $M_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \dots, N_y\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{N}^* = \{N_1^*, N_2^*, \dots, N_y^*\}$  be the family of complements of  $N_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_z\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{O}^* = \{O_1^*, O_2^*, \dots, O_z^*\}$  be the family of complements of  $O_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{P}^* = \{P_1^*, P_2^*, \dots, P_{10}^*\}$  be the family of complements of  $P_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{Q} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{Q}^* = \{Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_{10}^*\}$  be the family of complements of  $Q_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{R} = \{R_1, R_2, \dots, R_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{R}^* = \{R_1^*, R_2^*, \dots, R_{10}^*\}$  be the family of complements of  $R_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{S}^* = \{S_1^*, S_2^*, \dots, S_{10}^*\}$  be the family of complements of  $S_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \dots, T_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{T}^* = \{T_1^*, T_2^*, \dots, T_{10}^*\}$  be the family of complements of  $T_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots, U_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{U}^* = \{U_1^*, U_2^*, \dots, U_{10}^*\}$  be the family of complements of  $U_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{V}^* = \{V_1^*, V_2^*, \dots, V_{10}^*\}$  be the family of complements of  $V_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{W} = \{W_1, W_2, \dots, W_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{W}^* = \{W_1^*, W_2^*, \dots, W_{10}^*\}$  be the family of complements of  $W_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{X}^* = \{X_1^*, X_2^*, \dots, X_{10}^*\}$  be the family of complements of  $X_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{Y} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{Y}^* = \{Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_{10}^*\}$  be the family of complements of  $Y_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{Z} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}\}$  be a family of subsets of  $X$ . Let  $\mathcal{Z}^* = \{Z_1^*, Z_2^*, \dots, Z_{10}^*\}$  be the family of complements of  $Z_i$  in  $X$ . Let  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{A_i \cap B_j\}$  be the family of intersections of  $A_i$  and  $B_j$ . Let  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{A_i \cup B_j\}$  be the family of unions of  $A_i$  and  $B_j$ . Let  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} = \{A_i \setminus B_j\}$  be the family of set differences of  $A_i$  and  $B_j$ . Let  $\mathcal{A} \Delta \mathcal{B} = \{A_i \Delta B_j\}$  be the family of symmetric differences of  $A_i$  and  $B_j$ . Let  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C} = \{A_i \cap B_j \cap C_k\}$  be the family of intersections of  $A_i$ ,  $B_j$ , and  $C_k$ . Let  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C} = \{A_i \cup B_j \cup C_k\}$  be the family of unions of  $A_i$ ,  $B_j$ , and  $C_k$ . Let  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} \setminus \mathcal{C} = \{A_i \setminus B_j \setminus C_k\}$  be the family of set differences of  $A_i$ ,  $B_j$ , and  $C_k$ . Let  $\mathcal{A} \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{C} = \{A_i \Delta B_j \Delta C_k\}$  be the family of symmetric differences of  $A_i$ ,  $B_j$ , and  $C_k$ . Let  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{D} = \{A_i \cap B_j \cap C_k \cap D_l\}$  be the family of intersections of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ , and  $D_l$ . Let  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{D} = \{A_i \cup B_j \cup C_k \cup D_l\}$  be the family of unions of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ , and  $D_l$ . Let  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} \setminus \mathcal{C} \setminus \mathcal{D} = \{A_i \setminus B_j \setminus C_k \setminus D_l\}$  be the family of set differences of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ , and  $D_l$ . Let  $\mathcal{A} \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{C} \Delta \mathcal{D} = \{A_i \Delta B_j \Delta C_k \Delta D_l\}$  be the family of symmetric differences of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ , and  $D_l$ . Let  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{D} \cap \mathcal{E} = \{A_i \cap B_j \cap C_k \cap D_l \cap E_m\}$  be the family of intersections of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ , and  $E_m$ . Let  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{D} \cup \mathcal{E} = \{A_i \cup B_j \cup C_k \cup D_l \cup E_m\}$  be the family of unions of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ , and  $E_m$ . Let  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} \setminus \mathcal{C} \setminus \mathcal{D} \setminus \mathcal{E} = \{A_i \setminus B_j \setminus C_k \setminus D_l \setminus E_m\}$  be the family of set differences of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ , and  $E_m$ . Let  $\mathcal{A} \Delta \mathcal{B} \Delta \mathcal{C} \Delta \mathcal{D} \Delta \mathcal{E} = \{A_i \Delta B_j \Delta C_k \Delta D_l \Delta E_m\}$  be the family of symmetric differences of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ , and  $E_m$ . Let  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{D} \cap \mathcal{E} \cap \mathcal{F} = \{A_i \cap B_j \cap C_k \cap D_l \cap E_m \cap F_n\}$  be the family of intersections of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ ,  $E_m$ , and  $F_n$ . Let  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{D} \cup \mathcal{E} \cup \mathcal{F} = \{A_i \cup B_j \cup C_k \cup D_l \cup E_m \cup F_n\}$  be the family of unions of  $A_i$ ,  $B_j$ ,  $C_k$ ,  $D_l$ ,



醫士孫榆春君來滬  
杭州孫春君以名廉精岐黃之學曾任浙省  
道經滬上同人勸其遊歷世後留旬日因杭友  
三馬路永泰棧李平書李雲龍朱傑三周金鑑汪定興  
盧壽朋等子佩良義生繼嗣南陳雲客等  
 恕計不週  
廣嶺山莊外母期慶壽宴及各地親友來定安  
尹鄭常在南京時欲促未及履行計  
 惟有登報泣陳伏望諸戚友先生體其迫迫之情恕其疎略之咎不勝悲禱

災區杯水車薪諸大善士廣綢緞絲綢等項上為交通海運並捐辦遊藝之費數百大元馬路萬昌興號救災賑濟會謹啟  
 孔已飢誰無食如蒙慨捐請交老開橋浜北馬路四百七十五號江皖籌賑總會謹啟  
 報關行五馬路陽公均有本會收據為憑謹代億萬哀鴻即叩以錄  
 江皖籌賑總會謹啟

惡痔全痊

[illegible]

西醫劉銘之博士

寓上海英界二馬路拋球場羅威藥房內候診  
每日上午九時至十二時門診每號洋一元下  
午三時出診每號洋六元急症單方隨請隨往  
醫金加倍貧病施送 上海羅威藥房謹啟

# 輪船買辦得救

之血血脫救補紅醫士韋


苦薄離其丸色生大廉



君芝健陸

韋廉士大醫生紅色補丸

世之因是疾而喪生者較他病爲尤多也。大抵因血不足所起之諸病中所最易患者即如胃不消化、頭痛、頭暈、身體失肉、諸虛百損等是也。欲治此等疾病，天下所最妙之藥莫若補血補腦之韋廉士大醫生紅色補丸。因是丸能使衰殘之身體生而稠紅，有力之新血速除一切疾病，建造康健之身軀也。陸君健芝爲大安輪船買辦（該船走新嘉坡西貢香港等處）自述韋廉士大醫生紅色補丸如何治其患血薄氣衰之症云：余爲輪船買辦，每碼頭相距數日路程，責任甚重。一至碼頭，連夜結帳，未待天明即須結清。如是數年，辛苦備嘗，精力困憊，變爲血薄氣衰之犧牲。肩背疼痛，如受酷刑，胃口失調，面無血色。身體軟弱，形容憔悴，攪鏡日照幾類，帶飲絕口，無一夜得安息。身體常困倦，不堪每達辦事，忽覺頭痛欲絕，只得暫爲休息。又兼心跳氣鬱，常受驚恐，度爲人毫無趣味。雖服多藥，罔見效驗。一日在新嘉坡遇友，人承服廉士大醫生紅色補丸而獲大益者，勸我試服。此著名之家用良藥，余遂購數瓶按法試服。三瓶之後，胃口大開，接連服之，大有轉機。夜能熟睡，晨興氣爽。服至六瓶，氣象頓新，更勝曠昔。背骨疼痛全消，頭痛之病亦化烏有。今則得享康健之樂，是皆使我生稠紅新血之韋廉士大醫生紅色補丸之功也。



丸所生大醫生紅血補  
 身體能長新力補精神  
 運行全體滋補腦力如  
 薄氣衰治諸虛百損血  
 陽萎不舉胃口呆滯  
 裂山婦諸症皮膚炸  
 華各處藥房經售西  
 藥可均有上海四馬路  
 八十四號華康士醫生  
 總藥局函購或向重慶

拯溺

原其故實由於我國同胞嗜吸片烟者太多一時難以戒淨業以良藥對症是以挽回惟  
呼我中華之襟帶已達極點經去秋倡義革命除舊布新自今民國成立然尚不足以求國維  
厚此愛將蘇軾林文忠公戒烟藥方由美國排克醫士鑒定發合一種自然戒煙丸竹堂市政廳轉送上海醫院岳兵  
屬於此愛將蘇軾林文忠公戒烟藥方由美國排克醫士鑒定發合一種自然戒煙丸竹堂市政廳轉送上海醫院岳兵  
補劑性質和平並無嗎啡癮蓋已由市政廳給示保護嚴杜假冒而服此丸後非但烟癮立斷照常  
辦事且能掃除烟毒使精神清爽四肢靈便實為強國之良藥也海內同胞有志戒烟者希速試服  
之始知言之不謬也（價格）每盒三百五十粒售洋一元每打十元

南門外竹行碼頭新民強國社啟

日本綿貫醫院廣告

路以便抱恙諸君無隔閡之恨門診每日上午八時起下午八時止出診不論時間診費門診二元出診五元軍卒減收四份之一○本院在靜安寺路念一號即英大馬路城隍廟西塊巴飯店後面洋房便是(電話一六八九) 本事務所啟

了醒國中

龍增君之進款  
機乎 無論在  
君亦教學他人  
每日賺三元子



本公司願教授如何用法  
並常川請君爲公司工作

得可即立告廣索司公來前人本或函來日今  
號十四第係說祈惟  
司公襪製足捷商英  
號九十路東廣海上

徐景明先生無愧新藁之字科第一

[illegible]

# 'BIVO'

商 標 別 福

酒 精 鐵 汁 牛

## BEEF AND IRON WINE



英京上海寶威大藥行

別福牛汁鐵精酒乃按醫藥科學所精製質料純粹氣味甘芳所含各種育質均有構造身體原素故有恢復奮興之功用牛汁鐵精俱是血肉要質佐以滋補要品融以葡萄酒其功效更爲靈捷完善凡服此酒無不相應爲響●人身之有血猶水之有源源竭水涸而枯身衰故血爲生

命之要血養者也凡屬筋骨無不  
 易之理然血養者必賴血之補  
 福牛之品則福牛汁鐵補酒為最  
 損均能補益提壯如服後飲食倍  
 經工作補益所養與此身量漸重  
 悴衰弱耗消疲憊種種力竭人  
 何患不靈柔弱婦人衰顏老者  
 尤當視為養生之寶服之  
 至要認明各埠商標為要  
 藥房均有發售

第十先  
 春角號  
 藥房  
 各埠  
 詳示

30



### 張振武之絕筆

昨接南京電：張振武於昨晨十二時，在滬被捕，即由滬赴京，現已解京。張氏被捕後，即由滬赴京，現已解京。張氏被捕後，即由滬赴京，現已解京。

### 張振武調和黨見敬告

書 黨派之起，其初也，固由於政治之分歧，而後有黨派之組織。然黨派之組織，其目的在統一，而在於分歧。...

### 四黨合併內容

詳誌 一、三黨合併之由來 此次三黨合併，其初意固在統一，而在於分歧。...

### 財政會議各員派駐各地

財政會議各員派駐各地，以資考察。財政會議各員派駐各地，以資考察。...

### 反對吳鼎昌前轉

反對吳鼎昌前轉，謂其不顧大局。反對吳鼎昌前轉，謂其不顧大局。...

### 軍閥問題

軍閥問題，目前尚無定論。軍閥問題，目前尚無定論。...

### 西域痛定錄

西域痛定錄，記述西域之慘狀。西域痛定錄，記述西域之慘狀。...

### 外事之困難

外事之困難，中國各報均有報導。外事之困難，中國各報均有報導。...

### 時事小言

時事小言，論女子之地位。時事小言，論女子之地位。...

王太金 生髮膠 仙丹 治一切皮膚病 功效如神

嘉興梅莫瑛服製半夏鐵證 治一切咳嗽 功效如神

頻更始基既已如此，將來更何以堪？武人而新，其意固在統一，而在於分歧。...



對上信法見紅元能雙天靈傳

新上海金銀珠寶首飾批發市場  
內二五一號

一價加聚元大冊畫冊洋彩二分版套函意屠女闔子  
一號新  
成洪西洋一冊一元洋外冊畫法憲配革命傳西太

(印) 塞 社 萬 興 府 五 關 八 扯

新上六每始再濟也必附平調功不藥味黃夢熱經夜至因  
里海盒盒獲加世惟能藥肝經能得且四肌透蘊鬱不白身  
內二五一效秘不本生氣自滋潤受子肢瘦洩結熱休帶體

一號新  
加一元成  
黎象洪西  
大福洋一  
冊全冊一  
畫洋一冊  
冊全冊一  
洋東元外  
彩一冊一  
二冊八冊  
分冊八冊  
版數清  
案憲法  
國憲法  
袁大總  
屠城記  
女革命  
子傳徐  
西太

內二五—效秘不本生氣自舒滋受子肢瘦洩結熱休帶體

新成 洪西洋一冊一元 洋外冊滿 清法總記命徐 太

十電賜以商伊不相求心美本造通年同眼及故低之且故有華  
三話垂及軍始及較著理堅公裝病特人毛兩每爲大不每仿人  
號五顧大政力本亦名即固司配至出於諸端有之小能覺造向

藥門二二餘益大五六洋重髮無包三洋不響能髮遠論  
室牌百弄家湯馬角瓶生吐論出生瓶四角可便照年男  
主 人 甘 對 集 弄 路 上 洋 角 每 髮 男 女

時藝員  
時事  
日更  
門美  
草木蟲魚  
無景不賅  
鮮時  
奪目  
風扇名  
興保公  
衛生  
加在  
細心選  
而來

此二十  
人舞臺  
報紙之  
足以  
風俗開  
莫若  
知今  
惡化若  
馬路  
臺大加

二十非以紙或開通戲上員事美蟲魚鮮豔奪目扇保公衛生加選來街

仿覺每大爲每兩毛人特病公裝堅理較及始及軍垂三  
造能小之有端諸於出至配固即名亦本力政大顧五號

菜牌一百弄家湯馬角瓶五生吐論出瓶四咬可使照年男  
 室牌百弄家湯馬角瓶五生吐論出瓶四咬可使照年男  
 主人甘對集弄路上洋角每髮男生○角每保殺仿蛙女

街來選在生公多目豔真魚美事員上戲充加路不默戲通政屬之非十







### 包時瘡立連根脫落

京都天寶堂始創珍珠人參八寶化痔散此散功效極大專治一切內外痔瘡腫痛化軟之立刻止痛不復無形  
凡患痔瘡者不論新久遠年一經此散敷貼即能化軟脫落永不復發此散乃天寶堂祖傳秘方選用上等珍珠人參八寶等名貴藥材精製而成功效神速誠為痔瘡患者之救星也  
每盒大洋一元二角小洋六角郵資在內  
總發行所 上海南京路天寶堂藥房  
分發行所 各埠各大藥房均有代售

### 鍊大藥房秘製主治眼藥

鍊大藥房秘製主治眼藥  
世人之有眼目者無不視之為寶也然眼目之病最為難治近有不法之徒以假亂真致使患者受累不淺本藥房秘製此眼藥專治一切眼疾如紅腫流淚翳障遮睛等症一經點入立見奇效  
每瓶大洋一元二角小洋六角郵資在內  
總發行所 上海南京路鍊大藥房  
分發行所 各埠各大藥房均有代售



凡人生飲食過飽腹中膨脹胸膈不舒此皆因飲食不節所致本藥房秘製此消食丸專治一切胸膈不舒腹中膨脹等症一經服下立見奇效  
每瓶大洋一元二角小洋六角郵資在內  
總發行所 上海南京路鍊大藥房  
分發行所 各埠各大藥房均有代售

### 專治小腸氣立刻見功

專治小腸氣立刻見功  
小腸氣之症最為難治一經發作即覺腹中疼痛如絞此乃小腸氣滯所致本藥房秘製此小腸氣散專治一切小腸氣滯等症一經服下立見奇效  
每瓶大洋一元二角小洋六角郵資在內  
總發行所 上海南京路鍊大藥房  
分發行所 各埠各大藥房均有代售

### 立愈小腸氣眼音永遠斷根

立愈小腸氣眼音永遠斷根  
小腸氣眼音之症最為難治一經發作即覺眼目紅腫流淚此乃小腸氣滯所致本藥房秘製此小腸氣眼散專治一切小腸氣眼音等症一經服下立見奇效  
每瓶大洋一元二角小洋六角郵資在內  
總發行所 上海南京路鍊大藥房  
分發行所 各埠各大藥房均有代售

### 全昌鏡眼

全昌鏡眼  
本廠專造各種眼鏡如近視眼鏡遠視眼鏡老花眼鏡等一經配製即能視物清晰  
地址 上海南京路全昌眼鏡廠

### 品仙風治堂壽彭海上

品仙風治堂壽彭海上  
本堂專治各種風濕骨痛如腰腿疼痛手足麻木等症一經服下立見奇效  
地址 上海南京路品仙風治堂

### 精水香花蘭白



精水香花蘭白  
本廠專造各種名貴香水如蘭花香水桂花香水等一經噴出即能芬芳持久  
地址 上海南京路精水香花蘭白廠

# 世界年鑑

## 色特大四十二

### 本書內容之特色

- (一) 搜羅豐富：本書內容極為豐富，涵蓋世界各國之政治、經濟、文化、科學等各個領域。
- (二) 分類精詳：本書內容分類精詳，條理清晰，方便讀者查找。
- (三) 檢索便利：本書設有檢索表，方便讀者快速找到所需內容。
- (四) 資料詳實：本書所載資料均經過嚴密核實，確保準確可靠。
- (五) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (六) 增訂充實：本書每年增訂一次，內容不斷充實更新。
- (七) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (八) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (九) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (十) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (十一) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (十二) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (十三) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (十四) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (十五) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (十六) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (十七) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (十八) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。
- (十九) 附錄詳盡：本書附有詳細之附錄，包括各國領土、人口、物產等資料。
- (二十) 圖畫鮮明：本書內含大量精美圖畫，使內容更生動形象。

### 本書外觀之特色

- (一) 裝訂精美：本書裝訂精美，採用高品質紙張，印刷清晰。
- (二) 紙張潔白：本書紙張潔白，字跡清晰，方便閱讀。
- (三) 攜帶便利：本書體積適中，攜帶便利，適合隨身攜帶。

上海江西路五十號神州編譯社







此丸有**中流砥柱**之力，挽回造化之功，確係天下第一之靈丹。凡患遺精之症，皆由腎水耗耗，相火妄動，思慮太甚，酒色過度，以致心腎不交，無夢亦自洩。色則遺精，久而黃泉，服此丸每力虛損，傷以愈，若不醫治，將來根株深固，難治。色則遺精，久而黃泉，服此丸每力虛損，傷以愈，若不醫治，將來根株深固，難治。色則遺精，久而黃泉，服此丸每力虛損，傷以愈，若不醫治，將來根株深固，難治。

環球  
第一  
補品



女史仙

世界開明萬事非有確實之證佐則萬不能道其實此自來血專增心經之血液其功補益全體亦可由試驗而得之如羸弱之人面色紙白其血之虛也也可知服此自來血七日之後察視眼包皮之皮則其色必能較紅或未服自來血之前用針刺破手上之皮出少許滴於玻片之上待既服自來血七日之後再仍如前法令出血少許亦滴於玻片之上此兩玻片相對則自來血後玻片之血必紅於前玻片之血此二者驗體質久虧者必得也如常人未服自來血之前先磅身體有若干重待服七日之後再磅之必能加重半磅身體或未服之前先將十五磅之物用力提舉健力者何待服七日之後則向者覺重今則不覺其重矣此二證可知服自來血七日即有功效既能加全身之重量又能加增全身之力也又如心虧血虛之人步履之時每覺心跳服服服此自來血一月之後向者走半里即覺心跳者今則走一里而尚不覺心跳矣又有最明之確證如房勞過度之人腎水既虧元精必薄且冷服自來血七日之後則其精水必濃而溫因精乃血所聚精而成血虧斯腎虧而補腎即所以補腎以上均可顯明其功效者也更有可試驗者乳母之乳水或不足或久濃服此自來血七日後則其乳水必能增濃二倍又如婦女經水或淡或冷或早或遲或痛或滴漏不息連服一月則讀者必能變紅且無冷痛遲早滴漏不息之患如能常服則每月調勻必無短期以上一切均證明服自來血能增血液之最驗法也

小瓶一元二角 每打十二元  
大瓶二元 每打二十元

總發行所上海四馬路五洲大藥房



前清南洋勸業會  
獎牌江蘇總商會  
獎牌一千九百十  
年都郎博

腦用  
即補

給頭等金牌  
 副總統  
 詳加化驗  
 工商部  
 總長王  
 化驗各藥  
 子保監其  
 餘各界  
 惠  
 書外  
 保證不  
 過計及  
 可知本  
 藥房藥  
 品中  
 衛生會  
 所公認  
 為最優  
 之品  
 集補腦  
 用最新  
 法煉  
 製而成  
 為補  
 腦藥中  
 最優  
 故名  
 補  
 腦精力  
 故能益  
 智開竅  
 達達思  
 想  
 一藥為  
 中外各  
 國補腦  
 藥中最  
 和平最  
 優美  
 最有神  
 効之品

二)平常腦虛不足頭暈目眩耳鳴因虛四肢倦怠血脈無力不神經諸病  
 即(癱瘓)神效無不功服力能治虛寒不聚氣虛神法以一種補腦藥  
 度腦筋受損他種補腦藥汁力難得力惟腦素自試百效久服不改  
 其難惟腦素另具特別之効方每治年輕婦女神經百病盡除  
 不足之婦女體弱驚風抽搐亦腦虛之累病均當常服腦素可以杜絕  
 疾病易於生育男女老幼常服腦素至發長成丁必聰明人勝人數倍  
 孩兒自幼至壯如常服腦素至發長成丁必聰明人勝人數倍  
 思為智補劑敢小兒常服腦素至發長成丁必聰明人勝人數倍  
 且各症服藥四神速無比詳細請閱方  
 每瓶一元 批發格外從廉  
 每打十元 廠外半函購隨到隨發  
 郵票作九五收 總發行所 上海拋球場即河  
 南路丁五十六號 羅威藥房啟

凡購此散必須認明牌號方是

●每日擦擦●醜陋男子變爲白面書生●粗頑婦女泛爲紅粉佳人

京天獨家  
都齋秘製  
嫩玉零散

本寶秘製嫩玉零散久已馳名中外遐邇皆知無不通商大埠無嬌婦女咸知此散之妙始創以來已歷數十年所製各種丹丸無不精益求精中外藥業尤稱獨步此方得自閩省本主人參攷已久乃香撲鼻靈驗異常市上大不相同用治極易且治婦女面上黑點雀斑紅粒黑氣油光暗晦男子烟容酒刺瘡癩汗斑以及各種爛瘡每日擦擦二三次無不應手而愈點點男女若用此散只須旬日之間女貌勝如沉魚美艷若諸安紀用此散擦擦臉面肌膚滑潤面容較前更覺美麗此散爲之一功實乃國產必需之寶物請試方印即知不謬每瓶二角半大瓶六角二瓶



誠誇天下之

所以中將湯功効顯著  
全球需用很大了

因有這兩大特色

獨占精撰藥材  
撲誠營業的

祇有中將湯

實在不勝其數

婦人所用的藥

果然應驗

### 主治效能

●中將湯善治子宮各病  
●中將湯善治月經各病

●月經妄行服中將湯立愈  
●經來腹痛服中將湯最効

●月經愆期非中將渴不効

●白帶赤帶非中將湯不治

●產前產後中將湯不可小  
●孕婦服中將湯能養血保胎

●中將湯能養銜任調和八脉  
●中將湯常服易孕得子

●中將湯能去子核子胎各病  
●中將湯固本養精之功

●中將湯有保腎助陰之功  
●中將湯能治憂鬱病

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥 | 四 | 天 | 份 | 四 | 角 | 五 | 分 |
| 一 | 禮 | 拜 | 七 | 角 | 五 | 分 |   |

|          |
|----------|
| 價        |
| 二禮拜 一元四角 |
| 四禮拜 二元五角 |

日本東京、大阪  
本舖 津村順天堂大藥房

批發 上海河南路  
東亞公司書藥局

此外各地著名藥房均有寄售

中華民國  
 內務部第一等軍醫長醫學士  
 張修爵鑒定  
 第貳總統牌  
 精神丸  
 看看大補品特色

精神丸為補人身精神之聖藥其能力能補腦髓補精血補脾胃助肝腎  
元陽補骨氣無不神驗所感受之種種疾病一經服此丸後無不消除且能精神  
百倍精神煥發情欲耗竭精血枯乾諸病常固不固一切虛弱各症

●一治婦人經水不調或前或後或多或少或痛或不痛或崩漏帶下等症  
●一治婦人產後失血過多或血暈不省或惡露不止或腹痛等症

所患之症

●一治胃水虧損心胃耳鳴目眩雙步遺滑精房事過度元陽清冷精液無力不能遠射  
●一治血虧氣弱血熱血冷血少各症及血不養顏種種血分之病

關於子嗣者

●一治男婦狂淫怔忡驚恐或心悸心虛心跳等症種種之神神病  
●一治男婦中痰或半身不遂或癱瘓木四肢酸軟行動無力等症  
●一治肝胃不和或肝氣上逆或胸膈痞滿或嘔吐反胃或兩脇疼痛  
●一治肺病咳嗽氣促痰喘喉痛或肺癆吐血或肺痿肺癰等症

●一治腰膝痠痛不能伸屈手足麻木或筋骨疼痛或面色萎黃伏不定飲食少進等症  
●一治男婦遺精夢泄內傷虛損不舉或勞傷過度而色慾過度等症

●一治口舌生瘡或牙齦腫痛或口角流涎或口鼻出血或牙痛等症  
●一治小兒先天不足後天失調或黃瘦肌瘦不長髮及知覺不靈或常患驚風痰積肝動

食積

●一治婦女精神不足血脈虧耗或子宮虛冷力大缺卵珠不整隔精不納致難孕  
●一治赤白帶下或天交過濕過冷或經期前後延遲至終身不育等症  
●一治遺精夢泄五臟虛弱遺精過速致終日無愉快之狀甚至不飲不食頭成  
氣鬱致傷五臟六腑致現種種奇症

●一治痰火咳嗽痰多喘急或痰壅氣促或痰阻胸膈或痰涎壅盛等症  
●一治痰火咳嗽痰多喘急或痰壅氣促或痰阻胸膈或痰涎壅盛等症  
●一治痰火咳嗽痰多喘急或痰壅氣促或痰阻胸膈或痰涎壅盛等症

四肢麻痺等症

服法

每日分早中晚三次每次用開水吞服一九如重病至多每日服四五九切弗再多偶之偶之

價目

大瓶計九一百六十粒 價洋五元每打十二瓶五十元  
中瓶計九十粒 價洋一元每打十二瓶十元  
小瓶計九十五粒 價洋二角每打十二瓶二元

購大瓶一瓶送小瓶六瓶

上海各大藥房均有發賣

總發行所上海三馬路中去大藥房

起死回生  
**立止咳嗽吐血膏**  
 大凡咳嗽吐血痰中帶血一症當因思慮憂鬱房勞過度久咳傷肺或大怒傷肝此症初起治之倘易若久不醫治非但促壽而且性命攸關可歎世人實為不取他日治之誠為可惜  
 此膏專治咳嗽吐血痰中帶血一症當因思慮憂鬱房勞過度久咳傷肺或大怒傷肝此症初起治之倘易若久不醫治非但促壽而且性命攸關可歎世人實為不取他日治之誠為可惜  
 本膏立止吐血膏可以常備見效有起死回生之功重者三四瓶輕者一二瓶包可全愈如不應效原奉還  
 每瓶洋三元  
 每六瓶洋十元  
 鋪設上海  
 內京路福履街新里石庫門  
 二馬路西陲大藥房啟







### 上海鎮江大藥房秘製珠珀散

治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 京都天寶齋

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本齋秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 京都天寶齋

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本齋秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

### 治癰腫最靈方法

專治一切瘡毒 功效如神

此藥乃本房秘製，專治一切瘡毒，無論新舊，一服即愈。凡患此症者，不可不備。每盒大洋一元，小盒五角。

| 進出口輪船 |      | 開會一覽表  |      |
|-------|------|--------|------|
| 船名    | 往來地點 | 開會日期   | 開會地點 |
| 上海    | 往來上海 | 七月四日   | 上海   |
| 南京    | 往來南京 | 七月五日   | 南京   |
| 杭州    | 往來杭州 | 七月六日   | 杭州   |
| 蘇州    | 往來蘇州 | 七月七日   | 蘇州   |
| 無錫    | 往來無錫 | 七月八日   | 無錫   |
| 常州    | 往來常州 | 七月九日   | 常州   |
| 鎮江    | 往來鎮江 | 七月十日   | 鎮江   |
| 揚州    | 往來揚州 | 七月十一日  | 揚州   |
| 南通    | 往來南通 | 七月十二日  | 南通   |
| 海門    | 往來海門 | 七月十三日  | 海門   |
| 崇明    | 往來崇明 | 七月十四日  | 崇明   |
| 嘉定    | 往來嘉定 | 七月十五日  | 嘉定   |
| 寶山    | 往來寶山 | 七月十六日  | 寶山   |
| 南匯    | 往來南匯 | 七月十七日  | 南匯   |
| 金山    | 往來金山 | 七月十八日  | 金山   |
| 松江    | 往來松江 | 七月十九日  | 松江   |
| 華亭    | 往來華亭 | 七月二十日  | 華亭   |
| 上海    | 往來上海 | 七月二十一日 | 上海   |

| 火車時刻表 |      | 開會一覽表  |      |
|-------|------|--------|------|
| 火車    | 往來地點 | 開會日期   | 開會地點 |
| 上海    | 往來上海 | 七月四日   | 上海   |
| 南京    | 往來南京 | 七月五日   | 南京   |
| 杭州    | 往來杭州 | 七月六日   | 杭州   |
| 蘇州    | 往來蘇州 | 七月七日   | 蘇州   |
| 無錫    | 往來無錫 | 七月八日   | 無錫   |
| 常州    | 往來常州 | 七月九日   | 常州   |
| 鎮江    | 往來鎮江 | 七月十日   | 鎮江   |
| 揚州    | 往來揚州 | 七月十一日  | 揚州   |
| 南通    | 往來南通 | 七月十二日  | 南通   |
| 海門    | 往來海門 | 七月十三日  | 海門   |
| 崇明    | 往來崇明 | 七月十四日  | 崇明   |
| 嘉定    | 往來嘉定 | 七月十五日  | 嘉定   |
| 寶山    | 往來寶山 | 七月十六日  | 寶山   |
| 南匯    | 往來南匯 | 七月十七日  | 南匯   |
| 金山    | 往來金山 | 七月十八日  | 金山   |
| 松江    | 往來松江 | 七月十九日  | 松江   |
| 華亭    | 往來華亭 | 七月二十日  | 華亭   |
| 上海    | 往來上海 | 七月二十一日 | 上海   |